

사무용으로 이상적인

고속 데스크톱 스캐너



문서를 스캔, 관리 및 추적할 수 있도록 설계된 사용하기 쉬운 다용도 데스크톱 스캐너인 ADS-2100으로 더욱 효과적으로 문서를 관리하십시오.

업무 흐름을 최적화하는 기능

- 최대 24ppm 고속 양면 스캔(48ipm)
- 다용도 연속 스캔에 적합한 50매 자동 문서 급지대(ADF)
- 최대 1,200dpi의 고해상도 스캔
- 검색 가능한 PDF 파일을 생성하여 손쉽게 검색
- USB 대용량 저장장치에 스캔 이미지를 바로 저장하므로 PC가 없어도 스캔 가능
- 전문가용 소프트웨어 세트 포함

사무용으로 완벽한 생산성 향상 도구

고품질의 고속 양면 스캔을 지원하는 ADS-2100은 스캔 관련 필요사항을 완벽하게 충족하는 솔루션입니다. 신뢰성이 우수한 ADS-2100은 영수증부터 보고서에 이르기까지 다양한 종류의 문서를 스캔할 수 있는 다용도 자동 문서 급지대(ADF)를 갖춘 데다 사용도 간편하므로 사무실의 생산성을 높입니다.



고품질

고정밀 스캐너가 최대 1,200dpi (확장)에 달하는 놀라운 이미지 품질을 제공합니다.



신뢰성

50매 양면 자동 문서 급지대(ADF)와 다중 급지 감지 기능 덕분에 여러 페이지의 문서를 스캔하는 데 소요되는 시간이 절약됩니다.



호환성

기존의 업무용 시스템과 원활하게 통합할 수 있도록 광범위한 Windows® 및 Mac용 소프트웨어가 번들로 제공됩니다.



번들로 제공되는 전문가용 소프트웨어 세트

- Nuance® PDF Converter Professional 7 (Windows®) – 사용자가 검색 가능한 PDF 파일을 생성, 변환 및 병합하여 동료나 고객과 공유할 수 있습니다.
- Nuance® PaperPort 12 SE (Windows®) – 빠르고 손쉬운 스캔 능력과 모든 문서를 간편하게 관리할 수 있는 강력한 PDF 생성, 열람, 편집 및 공유 기능을 겸비하고 있습니다.
- PageManager® Version 9 SE (Mac) – 사용자는 파일을 열람, 편집 및 전송하거나 검색 가능한 PDF, HTML, RTF 또는 TXT 파일로 저장할 수 있는 기능을 이용하여 디지털 파일을 스캔 및 구조화할 수 있습니다.
- NewSoft® Presto!® BizCard 6 (Windows®)/ NewSoft® Presto!® BizCard 5 (Mac) – 명함에 기재된 중요한 연락처 정보를 검색 가능한 편리한 디지털 데이터베이스(PC, 노트북, PDA 및 PIM 간의 손쉬운 동기화 지원)로 빠르고 손쉽게 변환합니다.

“이 다용도 데스크톱 스캐너는 강력하고 신뢰성이 우수하며 사용도 간편합니다.”



다용도

명찰, 명함, 보고서 등 다양한 흑백 및 컬러 문서를 ADF를 이용하여 스캔할 수 있습니다.




원 터치 스캔

버튼 한 번만 누르면 하드 카피를 디지털 파일로 신속하고 손쉽게 변환할 수 있습니다.




효율성

PC 없이도 문서를 스캔하여 바로 USB 메모리 스틱에 저장함으로써 능률적인 스캔 작업을 보장합니다.




고급 기능

빈 페이지 감지




ADS-2100은 다량의 문서를 스캔할 때 빈 페이지를 감지 및 제거해 저장 시간과 공간을 절약합니다.

자동 들어짐 조정



ADS-2100은 모든 문서가 빠짐없이 스캔될 수 있도록 장비에 비스듬하게 급지된 문서를 자동으로 바로잡습니다.

초음파 다중 급지 감지



ADS-2100은 초음파 다중 급지 감지 기능을 이용하여 한 번에 여러 장의 문서가 스캔되는 것을 방지함으로써 모든 문서를 빠짐없이 스캔합니다.

일반

| | |
|----------|--|
| 스캐너 종류 | 자동 문서 급지대(ADF), 자동 양면 스캔 |
| 스캔 모드 | 컬러, 흑백 |
| 이미지 센서 | CMOS 듀얼 CIS(접촉 이미지 센서) 2개(양면 스캔을 위해 전면과 후면에 각각 1개씩 탑재) 양면 스캔 |
| 프로세서 | StarSapphire 400MHz |
| 메모리 | 256MB |
| 백업 클럭 | 최대 60시간 |
| 다중 급지 센서 | 문서가 정상적으로 스캔되고 데이터가 유실되지 않았는지 감지하는 초음파 센서 |
| 인터페이스 | Hi-Speed USB 2.0 |

스캔

| | |
|--------------------------------|--|
| 표준 컬러 및 흑백 스캔 속도 | 최대 24ppm(분당 페이지) A4 |
| 양면 컬러 및 흑백 스캔 속도 | 최대 24ppm(분당 페이지), 최대 48ipm (분당 이미지) A4 |
| 광학 스캔 해상도 | 최대 600 x 600dpi(인치당 도트 수) |
| 확장 스캔 해상도 | 최대 1,200 x 1,200dpi(인치당 도트 수) |
| 컬러 심도 | 내부 30비트, 외부 24비트 |
| 그레이 스케일 | 256레벨 |
| 지원하는 파일 형식 | JPEG, TIFF, PDF (표준, 아카이브(PDF/A), 검색 가능1 및 비밀번호로 보호) |
| Scan to USB 기능 | 문서를 스캔해서 바로 USB 플래시 메모리 드라이브에 저장하므로 PC가 필요 없습니다. |
| Scan to E-mail 기능 ¹ | 문서를 스캔해서 바로 이메일 통신 소프트웨어에 첨부 파일로 저장합니다. |
| Scan to OCR 기능 ¹ | 문서를 스캔해서 바로 워드 프로세싱 애플리케이션(예: Microsoft® Word)에 저장하므로 즉시 편집할 수 있습니다. |
| Scan to File 기능 ¹ | 문서를 스캔해서 바로 컴퓨터나 네트워크에 파일로 저장합니다. |
| Scan to Image 기능 ¹ | 문서를 스캔해서 바로 사용자가 선호하는 이미지 편집 소프트웨어 파일로 저장합니다. |
| Scan to PDF 기능 ¹ | 문서를 스캔해서 PDF 파일로 저장하므로 사용자가 문서에 존재하는 단어를 검색할 수 있습니다. |



스캐너 드라이버

| | |
|-----------|---|
| Windows® | ISIS®, TWAIN, WIA(Windows®7, Windows® Vista, Windows® XP) |
| Macintosh | TWAIN, ICA(Mac OS X 10.6, 10.7) |
| Linux | SANE |



WINDOWS®용 소프트웨어

| | |
|--------------------------------------|---|
| Brother Control Center 4 | 사용하기 쉬운 Brother의 스캔 소프트웨어 |
| NewSoft® Presto! Biz Card 6 | 세계적인 명함 관리 솔루션 |
| Nuance® PDF Converter Professional 7 | 비즈니스 사용자가 PDF 파일을 변환, 편집, 병합하여 동료나 고객과 공유할 수 있는 강력하고 지능적인 PDF 소프트웨어 |
| Nuance® PaperPort 12 SE | 빠르고 간편한 스캔 도구와 강력한 PDF 생성 기능 겸비 |

MAC용 소프트웨어

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Brother Control Center 2 | 사용하기 쉬운 Brother의 스캔 소프트웨어 |
| NewSoft® Presto! Biz Card 5 | 세계적인 명함 관리 솔루션 |
| PageManager® Version 9 SE | 문서 관리 및 공유 프로그램 |

용지 사용

| | |
|-------------------|---|
| 용지 입력량 | 최대 50매 |
| 용지 출력량 | 최대 50매 |
| 표준 용지 종류 및 크기 | A4, A5, A6, B5, B6, Letter & Legal |
| 사용자 지정 용지 종류 및 크기 | 너비 51mm~215.9 mm, 길이 70mm~355.6mm |
| 용지 무게 | 52g/m ² ~110g/m ² |
| 캐리어 시트 모드 | 지원되지 않거나 훼손된 용지에 인쇄된 문서를 스캔하는 데 사용되는 투명 비닐 포켓 |
| 긴 용지 스캔 | 가능, 너비 51mm~215.9mm, 길이 70mm~863mm |
| 명함 스캔 지원 | 가능(한번에 한 장씩) |
| 신용카드 스캔 지원 | 가능(한번에 한 장씩) |
| 봉투 스캔 | 캐리어 시트를 사용할 경우 가능 |

권장 사용량

| | |
|-----------|---------|
| 일일 최대 스캐닝 | 최대 500매 |
|-----------|---------|

무게 및 크기

| | |
|-------|----------------------------------|
| 상자 포함 | 383(W) x 291(D) x 285(H)mm/5.4kg |
| 상자 제외 | 299(W) x 220(D) x 179(H)mm/3.3kg |

환경

| | |
|---------------|-----------------------|
| 정격 전력 | AC 220V~240V, 50/60Hz |
| 전력 소비량(사용) | 약 18W |
| 전력 소비량(대기) | 약 7W |
| 전력 소비량(최대 절전) | 약 1.5W |
| 음압 레벨(사용) | 49dB |
| 음력 레벨(사용) | 62.5dB |



¹ 장비와 함께 번들로 제공되는 소프트웨어가 설치되어 있어야 합니다. ² <http://solutions.brother.com>에서 무료로 다운로드할 수 있습니다.

연락처:



브라더인터내셔널코리아

서울시 강남구 삼성동 37-22 백영빌딩 4층
대표전화: 02-572-4350 팩스: 02-572-4368
www.brother-korea.com

모든 사양은 본 자료를 인쇄한 시점을 기준으로 합니다. Brother는 Brother Industries Ltd.의 등록 상표입니다. 브랜드 제품명은 각 기업의 등록상표 또는 상표입니다. (2012.05)